



Spirolactone

Date de création
12 Décembre 2016

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE LE SPIRONOLACTONE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Traitement de l'hyperaldostérionisme primaire.

Hyperaldostérionisme réactionnel à un traitement diurétique efficace.

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

Traitement des oedèmes et ascite de l'insuffisance cardiaque.

Traitement du syndrome néphrotique.

Thérapeutique adjuvante de la myasthénie pour lutter contre les pertes de potassium.

Ce médicament peut être indiqué dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

Modalités de prescription

Le spironolactone est une molécule à **usage restreint**, ce qui signifie qu'il est interdit de réaliser des préparations à base de spironolactone chez l'enfant de plus de 12 ans ainsi que chez l'adulte sauf pour les patients souffrant de dénutrition ou de troubles de la déglutition après attestation médicale afin de réaliser une adaptation galénique et/ou posologique dans le cadre de l'AMM.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE SPIRONOLACTONE ?

Précautions d'emploi

Ce médicament augmente la kaliémie (taux de potassium dans le sang). Ceci justifie la prescription par le médecin qui suit votre enfant d'analyses de sang régulières.

L'effet diurétique est parfois brutal, notamment lors des premiers jours de traitement. Ce médicament augmente donc le volume des urines. Evitez de donner ce médicament le soir à votre enfant. Il peut occasionner des envies d'uriner nocturnes.

Les diurétiques exposent au risque de déshydratation ; veillez à ce que votre enfant boive suffisamment.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament est déconseillé avec ceux augmentant le taux de potassium dans le sang. Ils peuvent entraîner une hyperkaliémie responsable de troubles du rythme cardiaque graves.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnances, parlez-en avec son médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE SPIRONOLACTONE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE SPIRONOLACTONE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : hyperkaliémie (augmentation du taux de potassium dans le sang, intolérance digestive, éruption cutanée, crampes, somnolence.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE SPIRONOLACTONE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois